


## HAS8141-0 Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker M12 × 1, gerade





## Technische Daten

Тур	HAS8141-0
Ident-No.	6905406
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FPM/FKM
Einschraubgewinde	M12 × 1
Außendurchmesser der Leitung	45.1 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.140.34 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	32 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-5+50 °C

## Merkmale



■ Metallüberwurfmutter

■Schutzart IP67

Schneidklemm-Schnellanschluss

■ A-Codierung

■4-polig

metrisches Einschraubgewinde M12 x 1

■ Leitungsdurchlass 4.0 ... 5.1 mm

## Kontaktbelegung

